

# 食品安全监督抽检不合格产品信息（2020年第50号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目    检验结果    标准值	检验机构	备注
1	四川省政国山泉水业有限公司	四川巴中通江县铁佛镇谷山村三社	通江县谷山包桶装水送水点	巴中市通江县铁佛镇种籽街25、27号门市	川缘红包装饮用水	18.9L/桶	川缘红	2020/8/5	铜绿假单胞菌    3, 4, 8, 130, 1CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“谷山包包装饮用水”也检出同样问题。
2	/	/	乐至县时代百盛生活超市	四川省资阳市乐至县天池镇帅乡大道宏扬南城豪庭790号附293-	大黄笋子（电烤）	/	/	购进日期：2020-3-11	二氧化硫残留量    39.7g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年4月27日购进的“小黄笋子（方竹笋）”也检出同样问题。
3	崇州市怡爽水业有限公司	崇州市济协乡济民村三组	龙泉驿区十陵街办钟通水业经营部	龙泉驿区十陵街道办灵龙路453号	包装饮用天然泉水	18.9升/桶	蓝宇	2020/8/21	铜绿假单胞菌    0, 0, 2, 0, 0CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
4	/	/	绵阳市游仙区六里农贸市场内（岳琼英）	绵阳市游仙区六里农贸市场内	干百合	/	/	购进日期：2020-2-9	二氧化硫残留量    1.44g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
5	南充凌云山千年健服务有限公司	南充市高坪区胜观镇三台山村	南充市顺庆区涌泉商行	南充市顺庆区雅凤巷24号雅凤小区3幢1层1-2号	九龙泉桶装饮用水	17.8L/桶	流凌	2020/8/30	溴酸盐    0.029mg/L    ≤0.01mg/L	四川省食品药品检验检测院	

6	巴中市通江县丽洁饮用水开发经营中心	巴中市通江县诺江镇七水村	通江县丽洁饮用水开发经营中心	四川巴中市通江县诺江镇南街5号	丽洁包装饮用水	18.9L/桶	/	2020/8/25	铜绿假单胞菌    0, 18, 2, 11, 0CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
7	/	/	江油市中坝枫钰副食店	江油市中坝太平路176号	干百合	/	/	购进日期: 2020-7-21	二氧化硫残留量    1.68g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
8	巴中市家乡山泉水业有限公司	巴中市恩阳区下八庙镇磨子石鼓梁村三社	巴中市巴州区迅达送水部	巴中市巴州区红碑路南龛段70号	家乡山泉桶装水	18.9L/桶	/	2020/8/24	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)    19mg/L    ≤2.0mg/L	四川省食品药品检验检测院	
9	/	/	仁寿县河潘干杂店	四川省眉山市仁寿县文林街道城南市场新门市39号摊位	干笋子	/	/	购进日期: 2020-5-3	二氧化硫残留量    2.33g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年7月24日购进的“干百合”也检出同样问题。
10	/	/	宜宾市翠屏区李中绪食品经营部	翠屏区叙府路西段中心市场	米线	无包装	/	2020/8/15 (购进日期)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)    0.641g/kg    不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
11	/	/	大竹县竹阳镇孙老么干鲜门市	大竹县白塔街道观音阁街附1号门市	干百合	/	/	购进日期: 2020-8-18	二氧化硫残留量    0.86g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
12	古蔺县圣都山泉饮用水有限公司	双沙镇万寿村九组	古蔺县古蔺镇吴建平食品店	古蔺县古蔺镇下桥农贸市场	蔺州怡露山泉(其他饮用水)	18.9L/桶	/	2020/8/7	铜绿假单胞菌    23, 35, 30, 18, 22CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
13	/	/	四川省内江市东兴区三湾农贸市场喻体兰	内江市东兴区三湾农贸市场(设摊)	粉条	/	/	2020/8/10 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计)    340mg/kg    ≤200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

14	/	/	内江市市中区邱家嘴农贸市场蒋春容	内江市市中区邱家嘴农贸市场	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-18	二氧化硫残留量    17.6g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
15	四川一品醇矿泉水有限公司	眉山市仁寿县文林镇吊庆村八组	四川一品醇矿泉水有限公司	仁寿县文林镇吊庆村	一品醇包装饮用水	18.9L/桶	一品醇	2020/8/21	铜绿假单胞菌    0, 0, 0, 35, 52CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
16	江西贝善臣食品有限公司	江西省樟树市临江镇茅家山林场	绵阳市游仙区幸福园孕婴生活馆	四川省绵阳市游仙区仙桃街48-13-15	清清宝(冰糖雪梨)(固体饮料)	240克(8克×30条)/罐	图标	2020/8/2	水分    9.10%    ≤7.0%	四川省食品药品检验检测院	
17	/	/	内江市市中区邱家嘴农贸市场马健刚	内江市市中区邱家嘴农贸市场中段	干百合	/	/	购进日期: 2020-7-14	二氧化硫残留量    1.94g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
18	仁寿县蓝兴饮用纯净水有限公司	仁寿县视高镇河心村6组	仁寿县蓝兴饮用纯净水有限公司	仁寿县视高镇河心村6组	蓝兴饮用纯净水	18.9L/瓶	/	2020/8/11	铜绿假单胞菌    82, 37, 5, 0, 0CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
19	/	/	自贡市高新区武兰面坊	四川省自贡市高新区通达农贸市场F-38号	鲜粗米线	/	/	2020/8/5 (购进日期)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)    0.214g/kg    不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
20	/	/	宜宾绿源食品有限公司印象绿源东方时代广场店	宜宾市翠屏区金沙江南路3号东方时代广场负1层	干竹笋片	/	/	购进日期: 2020-8-19	二氧化硫残留量    1.26g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
21	四川顺康饮料有限公司	四川省德阳市中江县高店乡	蓬溪县赫溪农夫桶装水店	蓬溪县赤城镇蜀北下路215号	品量天然饮用水	18.9升/桶	品量	2020/8/14	铜绿假单胞菌    0, 14, 0, 0, 0CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	

22	/	/	宜宾万家福商贸有限责任公司远达春天里分公司	四川省宜宾市叙州区永康路117号春天里小区地下室D46号-1层	干山药片	/	/	购进日期: 2020-7-22	二氧化硫残留量 $\parallel$ 0.31g/kg $\parallel \leq 0.2$ g/kg	四川省食品药品检验检测院	
23	/	/	雅安诚信商贸连锁有限责任公司	四川省雅安市雨城区伏龙巷58号	纯红苕粉丝	/	/	2020/6/14 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计) $\parallel$ 323mg/kg $\parallel \leq 200$ mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
24	四川乡山天然矿泉水有限公司	四川渠县龙潭乡团石村二组150号101号	四川乡山天然矿泉水有限公司	渠县龙潭乡团石村二组150号101号	饮用天然山泉水	15.1升/桶	首秀矿泉	2020/8/19	溴酸盐 $\parallel$ 0.016mg/L $\parallel \leq 0.01$ mg/L	四川省食品药品检验检测院	
25	射洪县蒲家浩桃花源山泉水厂	射洪县蒲家浩村桃花源风景区	射洪市凉风顶矿泉水经营部	射洪市城南雅筑巷83号门面	天然泉水(润源)	16.8L/桶	浩派+图形	2020/8/19	大肠菌群 $\parallel$ 11, 13, 8, 13, 5CFU/mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/mL; 铜绿假单胞菌 $\parallel$ 5, 3, 1, 2, 2CFU/250mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2020年8月23日生产的18.9L/桶“天然泉水(浩派)”也检出同样问题。
26	甘孜州贡嘎冰露矿泉水有限责任公司	甘孜州泸定县磨西镇过境公路	甘孜州贡嘎冰露矿泉水有限责任公司	四川省甘孜州泸定县新兴乡燕子沟景区	贡嘎山天然矿泉水	350ml/瓶	贡嘎山	2020/8/1	界限指标-偏硅酸 $\parallel$ 72.6mg/L $\parallel$ 25~55mg/L	四川省食品药品检验检测院	
27	/	/	巴中市巴州区钟氏干杂门市部	四川省巴中市巴州区西城市场一楼16号	干豇豆	/	/	购进日期: 2020-6-15	二氧化硫残留量 $\parallel$ 0.57g/kg $\parallel \leq 0.2$ g/kg	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年7月15日购进的“干笋子”也检出同样问题。
28	习水县仙女潭山泉水厂	贵州省遵义市习水县醒民镇钢铁村十三组	泸州市古蔺县古蔺镇小陈桶装水配送中心	泸州市古蔺县古蔺镇职高老路187号	醇怡露弱碱水	10.8L/桶	图形	2020/8/10	铜绿假单胞菌 $\parallel$ 0, 0, 0, 0, 7CFU/250mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	

29	成都蓝鹰饮品有限公司	成都市郫县安德镇蜀源路388号	武侯区水缘桶装水经营部	成都市武侯区武青北路9号附8号1楼	凉风顶饮用天然水	18.9L/桶	凉风顶	2020/8/11	溴酸盐 $\parallel 0.014\text{mg/L} \parallel \leq 0.01\text{mg/L}$	四川省食品药品检验检测院	
30	制造商:江西天方实业有限公司; 总经销:江西诺康实业有限公司	制造商:江西省樟树市阁山镇东台工业园; 总经销:江西省樟树市新天国际B16栋	宣汉县爸爸、妈妈和宝贝日用品店	四川省达州市宣汉县东台镇东台门广场2号门市	钙铁锌清清宝. 固体饮料	400克/听	图形	2020/5/16	水分 $\parallel 7.70\% \parallel \leq 7.0\%$	初检机构: 四川省食品药品检验检测院; 复检机构: 国家轻工业食品质量监督检测成都站	1. 复检不合格; 2. 另有2批次该标称生产企业于2020年3月2日生产的、成都康百缘商贸有限公司销售的8g×30条/罐“诚杏堂牌益生元优+清清宝”和“菊花晶清清宝(固体饮料)”也检出同样问题。
31	重庆现在饮品有限责任公司	重庆市荣昌区荣隆镇玉久村一组	隆昌市德维特桶装水经营部	隆昌金鹅镇白塔路一段312号	包装饮用水	11.3L/桶	德维特	2020/8/18	铜绿假单胞菌 $\parallel 27, 4, 0, 0, 0\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2020年8月11日生产的同一规格“包装饮用水”也检出同样问题。
32	/	/	巴中市巴州区凤皇干杂经营部	四川省巴中市巴州区西城市场8号楼17号门市	烟熏干笋子	/	/	购进日期: 2020-6-20	二氧化硫残留量 $\parallel 2.44\text{g/kg} \parallel \leq 0.2\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年7月16日购进的“电烤干笋子”也检出同样问题。
33	生产商:西昌市原野蜂业产销专业合作社; 监制:喜德县扶贫开发协会	生产商:中国. 四川省西昌市高草乡大庄村三组; 监制: /	西昌市原野蜂业产销专业合作社	西昌市高草乡大庄村3组	大凉山野山花土蜂蜜	500g/瓶	/	2020/7/6	诺氟沙星 $\parallel 575\mu\text{g/kg} \parallel$ 不得检出	四川省食品药品检验检测院	

34	攀枝花岩神山泉水厂(普通合伙)	攀枝花市仁和区中坝乡团山村	攀枝花岩神山泉水厂(普通合伙)	攀枝花市仁和区中坝乡团山村	品味(包装饮用水)	18.9升/桶	/	2020/8/15	铜绿假单胞菌    3, 4, 4, 2, 10CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
35	/	/	内江市东兴区张富玉食品店	内江市东兴区能力路274号2栋118.119号	干百合	/	/	购进日期: 2020-7-23	二氧化硫残留量    2.15g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
36	绵阳双汇食品有限责任公司	/	大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店	大英县蓬莱镇滨江路领峰国际商铺	猪后腿瘦肉	/	/	2020/7/21	呋喃唑酮代谢物    7.32μg/kg    不得检出	初检机构: 四川省食品药品检验检测院; 复检机构: 国家轻工业食品质量监督检测成都站	1. 复检不合格; 2. 经核实, 该批次“猪后腿瘦肉”为假冒产品。
37	开江县金佛山泉水有限责任公司	开江县普安镇界牌村8社	开江县金佛山泉水有限责任公司	开江县普安镇界牌村8社	金佛山泉包装饮用水	18.9L/桶	/	2020/8/18	铜绿假单胞菌    12, 30, 10, 0, 0CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有2批次该标称生产企业于2020年8月15日和8月17日生产的同一规格“金佛山泉包装饮用水”也检出同样问题。
38	/	/	康定市孟氏香店	四川省甘孜藏族自治州康定市向阳街郭达街市场	干百合	/	/	购进日期: 2019-6-15	二氧化硫残留量    1.6g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
39	/	/	泸州市龙马潭区罗姐日化用品经营部	红星农贸市场	河粉	/	/	2020/8/4 (购进日期)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)    0.161g/kg    不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	

40	古蔺县美酒泉纯净水厂	四川省泸州市古蔺县二郎镇隆滩村1组	古蔺县古蔺镇钊亮桶装水配送中心	古蔺县古蔺镇飞龙村二组48号	包装饮用水(纯净水)	18.9L/桶	图形	2020/8/21	铜绿假单胞菌    26, 0, 33, 0, 0CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
41	/	/	大竹县竹阳镇郑氏干鲜粮油门市	大竹县白塔街道观音阁市场252号	干百合	/	/	购进日期: 2020-8-24	二氧化硫残留量    0.92g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
42	/	/	宜宾市翠屏区老蒋副食品干鲜店	宜宾市翠屏区叙府路西段中心市场	米线	无包装	/	2020/7/19 (购进日期)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)    0.516g/kg    不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
43	/	/	内江市东兴区刘利东食品经营部	内江市东兴区能力路274号3栋120号、121号	干笋子	/	/	购进日期: 2020-6-15	二氧化硫残留量    0.88g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年6月18日购进的“干百合”也检出同样问题。
44	四川眉山三泉矿泉有限公司	眉山市东坡区象耳镇成都邮电通信设备厂招待所内	四川眉山三泉矿泉有限公司	眉山市东坡区象耳镇成都邮电通信设备厂招待所内	饮用天然矿泉水	18.9L/桶	岷山	2020/8/25	溴酸盐    0.014mg/L    ≤0.01mg/L; 大肠菌群    18, 13, 45, 22, 74CFU/100mL    n=5, c=0, m=0CFU/100mL; 铜绿假单胞菌    20, 18, 20, 36, 18CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
45	/	/	江油市中坝镇陈俊副食店	江油市太平路中段河边印象小区69-70号	干百合	/	/	购进日期: 2019-12-26	二氧化硫残留量    0.93g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
46	/	/	内江市东兴区小李子食品店	东兴区三湾农贸市场内(设摊)	宽粉条	/	/	2020/8/10 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计)    399mg/kg    ≤200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	另有1批次该被抽样单位于同一日期购进的“细粉条”也检出同样问题。

47	生产单位:泉州益众堂生物科技有限公司; 委托单位: 国药药材医养有限公司	生产单位:福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼; 委托单位: 吉林省安图县明月镇老干部局二楼	绵阳享久保健品行	四川省绵阳市游仙经济试验区紫星街16号	国药小红丸多肽压片糖果	8.4克/盒	/	2020/4/1	柠檬黄 $\parallel 1.8\text{g/kg} \parallel \leq 0.3\text{g/kg}$ ; 苋菜红 $\parallel 9.2\text{g/kg} \parallel \leq 0.05\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	
48	/	/	泸定县三哥商店	泸定县泸桥镇开湘路58号城区农贸市场1楼A-2号	干笋	/	/	购进日期: 2019-6-8	二氧化硫残留量 $\parallel 4.65\text{g/kg} \parallel \leq 0.2\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	
49	受委托企业: 广州康麦谷医药科技有限公司; 委托企业: 广州大长菇生物科技有限公司	受委托企业: 广州市花都区花东镇顺祥路15号之四(空港花都); 委托企业: 广州市增城区永宁街新新六路115号	绵阳享久保健品行	四川省绵阳市游仙经济试验区紫星街16号	葛根压片糖果	12.6g(0.7g $\times$ 18片)/盒	蚁王	2020/3/3	铅(以Pb计) $\parallel 1.45\text{mg/kg} \parallel \leq 0.5\text{mg/kg}$	四川省食品药品检验检测院	
50	/	/	广安市广安区田氏好人家购物中心天一店	四川省广安市广安区建安北路316号	干百合	/	/	购进日期: 2020-4-25	二氧化硫残留量 $\parallel 0.30\text{g/kg} \parallel \leq 0.2\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年5月16日购进的“千山药片”也检出同样问题。
51	四川省通江县德富隆实业有限公司	通江县德富隆工业园区(龙溪沟)	四川省通江县德富隆实业有限公司送水点	巴中市通江县兰苑巷44号	龙溪雪包装饮用水	18.9L/桶	龙溪雪	2020/8/25	大肠菌群 $\parallel 1, <1, <1, <1, <1\text{CFU/mL} \parallel$ $n=5, c=0, m=0\text{CFU/mL}$ ; 铜绿假单胞菌 $\parallel 13, 15, 60, 16, 47\text{CFU/250mL} \parallel$ $n=5, c=0, m=0\text{CFU/250mL}$	四川省食品药品检验检测院	



52	生产:名山县绿涛茶厂; 出品:四川省阳春独芽茶叶有限责任公司	生产:名山县万古乡高山坡村; 出品:成都市双流白家华丰市场212栋1号	北京新世联华超市蓬溪加盟店	蓬溪县赤城镇蜀北上路蜀城国际	绿茶	200克/袋	陈诚+图形	2020/5/1	水胺硫磷 $\parallel 0.18\text{mg/kg} \parallel \leq 0.05\text{mg/kg}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2020年6月1日生产的、四川乐山中百商场连锁有限公司超市蟠龙路店销售的250克/袋“绿茶(炒青绿茶)”也检出同样问题。
53	/	/	泸定县徐何干杂店	泸定县泸桥镇开湘路58号城区农贸市场1楼A10号	干笋	/	/	购进日期: 2020-7-15	二氧化硫残留量 $\parallel 2.45\text{g/kg} \parallel \leq 0.2\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	
54	筠连县世祥纯净水有限责任公司	筠连县筠连镇海瀛工业园区	宜宾市叙州区小娟便利店	四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区城中央40幢-1-27号	龙洞深泉天然山泉水	18.9L/桶	图形商标	2020/8/18	铜绿假单胞菌 $\parallel 0, 16, 5, 0, 0\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2020年8月17日生产的同一规格“石漠晒泉天然山泉水”也检出同样问题。
55	/	/	内江市东兴区香味源餐饮店	四川省内江市东兴区大千路362.362-1号	粉条	/	/	2020/8/11 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计) $\parallel 296\text{mg/kg} \parallel \leq 200\text{mg/kg}$	四川省产品质量监督检验检测院	
56	开江县黑天池一碗水纯净水厂	开江县广福双河口村	开江县亮亮副食店	开江县新宁镇三里桥村6组	纯净水	18.9L/桶	黑天池	2020/8/15	铜绿假单胞菌 $\parallel 0, 34, 19, 24, 30\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2020年8月10日生产的同一规格“山泉水”也检出同样问题。

57	/	/	康定市粮袋子菜篮子配送店	康定新城恒丰益家公寓1栋-2楼8号	干笋	/	/	购进日期: 2020-4-9	二氧化硫残留量 $\parallel$ 1.5g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
58	受托方:安徽全康药业有限公司; 委托商:安徽三九药业有限公司	受托方:安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区; 委托商:安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区	成都康百缘商贸有限公司	成都市金牛区金丰路6号成都市量力钢材物流中心新区10幢1层85号	杜仲雄花片	70克/盒	肾宝	2020/3/3	胭脂红 $\parallel$ 0.15g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.05g/kg	四川省食品药品检验检测院	
59	射洪县龙洞子天然泉水厂	射洪县玉太乡十二村四社	射洪县贵云桶装水经营部	射洪县宝石路14号	龙洞子包装饮用水	18.6L/桶	龙洞子+图形	2020/8/19	铜绿假单胞菌 $\parallel$ 0, 0, 1, 1, 38CFU/250mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
60	/	/	仁寿县文林镇汪氏调味品经营部	四川省眉山市仁寿县文林镇幸福街49号附22、23、24、25号	干百合	/	/	购进日期: 2020-2-25	二氧化硫残留量 $\parallel$ 2.14g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
61	/	/	雅安市雨城区益品鲜生活超市	四川省雅安市雨城区熊猫大道9号1栋1层15号	黄豆芽	/	/	购进日期: 2020-9-1	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) $\parallel$ 0.0748mg/kg $\parallel$ 不得检出	四川省食品药品检验检测院	
62	南江县碧源饮用纯净水厂	四川省南江县正直镇荆江村195号	巴中市巴州区迅达送水部	巴中市巴州区红碑路南龛段70号	其他饮用水	18.9L/桶	/	2020/8/24	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计) $\parallel$ 12mg/L $\parallel$ $\leq$ 2.0mg/L	四川省食品药品检验检测院	

63	/	/	康定市吉高副食干杂经营部	四川省甘孜藏族自治州康定市向阳商城郭达街174号1栋附118号	干百合	/	/	购进日期：2020-3-27	二氧化硫残留量 $\parallel$ 0.72g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
64	仁怀市小茶源桶装水有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市合马镇新坪村何家沟组	古蔺小茶源桶装水门市	四川省泸州市古蔺县职高后面129号	小茶源泉水	18.9(5加仑)11.4(3加仑)/桶	/	2020/8/17	铜绿假单胞菌 $\parallel$ 0, 0, 25, 0, 0CFU/250mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
65	/	/	内江市市中区邱家嘴农贸市场冯丽英	内江市市中区邱家嘴农贸市场下段	干百合	/	/	购进日期：2020-6-20	二氧化硫残留量 $\parallel$ 1.11g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	